



Vårdval primärvård uppföljning januari-augusti 2019

Resultatbilaga


Antal listade per hälsocentral augusti 2019




Ålderskapiteringskvot augusti 2019



CNI-kvot augusti 2019




ACG-kvot augusti 2019




Hälsosamtal för 30-, 40-, 50- och 60-åringar per augusti

(andel av målgruppen med dokumenterat hälsosamtal per hälsocentral)




Andel inskrivna i MHV som fått ett separat hälsosamtal




MHV i Piteå ligger organisatoriskt hos Hortlax hälsocentral. Cederkliniken's mödrar ingår i Hortlax MHV from 1 juli 2019, varför Cederkliniken's resultat är missvisande för perioden


Andel hembesök till familjer med ett nyfött barn




Andel genomförda depressionsscreeningar inom BHV




Telefontillgänglighet i genomsnitt januari-augusti




Medicinsk bedömning inom tre dagar




Antal samordnade individuella planer - SIP




Kontinuitet för mångbesökare (50% av läkarbesök hos samma läkare för patienter med tre eller fler besök under 12 månader)




Andel listade med besök på hälsocentralen med diagnos inom psykisk ohälsa, under senaste 12-månaders period




Antal genomförda samtalsbehandlingar




Andel patienter med demens-diagnos som haft årligt uppföljningsbesök hos läkare på hälsocentralen




Andel patienter med demens-diagnos som haft årligt uppföljningsbesök hos läkare och/eller annan vårdgivare på hälsocentralen




Andel patienter med diabetes-diagnos som haft årligt uppföljningsbesök hos läkare på hälsocentralen




Andel patienter med diabetes-diagnos som haft årligt uppföljningsbesök hos läkare och/ eller sköterska på hälsocentralen




Andel listade patienter >40 år med KOL-diagnos, per 1000 listade




Andel dokumenterade riskbedömningar avseende levnadsvanor vid diabetes, hypertoni och övervikt




Andel dokumenterade åtgärder vid konstaterad risk avseende levnadsvanor vid diabetes, hypertoni och övervikt




Andel dokumenterade riskbedömningar avseende levnadsvanor vid depression, ångest och sömnstörning



Andel dokumenterade åtgärder vid konstaterad risk avseende levnadsvanor vid depression, ångest och sömnstörning



Antal patienter med vårdkontakt som fått fråga om våld i nära relation



Andel patienter, 75 år och äldre med fem eller fler läkemedel som har en journalförd läkemedelsgenomgång

